

FOLLETO

# ACCESORIOS RALLY

La familia Logitech Rally incluye un completo conjunto de accesorios para adaptarse a una amplia gama de tamaños y configuraciones de sala. Diversas opciones de montaje, micrófono y altavoz para prácticas soluciones de videoconferencia a escala.

## ACCESORIOS IDÓNEOS PARA CADA TIPO DE ESPACIO DE REUNIÓN

Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar y Rally ofrecen soluciones de video colaboración de gama alta para salas de todas las formas y tamaños. Simples, versátiles y con un meticuloso diseño para implementaciones a escala, las barras de video Rally todo-en-uno y el sistema modular Rally ofrecen distribución de cables organizada, diversas opciones de montaje, micrófono y altavoz, y la flexibilidad de implementación USB o en modo autónomo. Añade accesorios Rally para crear el espacio de reunión óptimo para tus necesidades.

# ACCESORIOS PARA LA FAMILIA RALLY



## MICRÓFONO RALLY

Amplía la cobertura de audio con micrófonos de formación de haces modulares dotados de tecnología RightSound™ para conversaciones claras y naturales.

Nivela automáticamente las voces, cancela el ruido de fondo y amortigua las vibraciones para producir audio nítido

Práctico control de silencio e indicador luminoso

Disponible en grafito o blanco

### Especificaciones generales

Respuesta de frecuencia:  
90 Hz – 16 kHz

Sensibilidad: >-27 dB +/-1 dB  
a 1 Pa

Velocidad de salida de datos  
de micrófono: 48 kHz

Radio de captación: 4,5 m  
(15 ft)

Elementos de formación de  
haces: Cuatro micrófonos  
omnidireccionales forman ocho  
haces acústicos

Procesamiento de audio:  
AEC (Acoustic Echo  
Cancellation), VAD (Voice  
Activity Detector)

Cancelación de ruido: Filtro de  
inteligencia artificial

Control de silenciamiento:  
Mando táctil con indicador LED  
identificado por colores

### Interfaces y cables

Salida: Cable cautivo de  
12 patillas y 2,95 m (9,6 ft)

Entrada: Interfaz de 12 patillas  
para conectar en serie  
micrófonos o conectar a hub  
de micrófono Rally

### Certificaciones

Micrófono Rally, blanco:  
Clasificación plenum,  
conformidad con Eca/  
IEC 60332-1-2

Micrófono Rally, grafito: N/D

### Requisitos del sistema

Rally: Hasta 7 micrófonos  
(un micrófono Rally incluido con  
el sistema)

Rally Plus: Hasta 7 micrófonos  
(dos micrófonos Rally incluidos  
con el sistema)

Rally Bar: Hasta 4 micrófonos  
(complemento de matriz de  
micrófono integrado)

Rally Bar Mini: Hasta 3  
micrófonos (complemento de  
matriz de micrófono integrado)

Nota: Los micrófonos Rally no son  
compatibles con la cámara USB Rally  
independiente.

### Dimensiones de producto

Altura: 21 mm (0,83 in)

Anchura: 102 mm (4,01 in)

Profundidad: 102 mm (4,01 in)

### Contenido de la caja

Micrófono Rally

Documentación

### Números de referencia

Grafito: 989-000430

Blanco: 952-000038

## PIEZA DE MONTAJE PARA MICRÓFONO RALLY

El soporte de micrófono Rally asegura las conexiones y oculta los cables para dar un aspecto profesional del espacio de reunión.

Oculto cables y fija micrófonos a la mesa o al techo

Apto para la mayoría de mesas

Disponible en grafito o blanco

### Especificaciones generales

Dispositivos compatibles: Micrófono Rally

Grosor de la mesa: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 in)

Diámetro de pasacables: 25 - 65 mm (1,0 - 2,5 in)

### Dimensiones de producto

Altura: 90 mm/3,54 in

Anchura: 146 mm/5,75 in

Profundidad: 146 mm/5,75 in

### Contenido de la caja

Copa de soporte de micrófono

Varilla roscada

Tuerca

Carrete de cable

Placa de montaje

Tornillos


Documentación

### Números de referencia

Grafito: 952-000002

Blanco: 952-000020

# ACCESORIOS PARA LA FAMILIA RALLY



## SOPORTE COLGANTE PARA BASE DE MICRÓFONO

Soporte colgante para micrófono Rally.

El soporte colgante para micrófono permite colgar micrófonos Rally en salas con techos altos y en mesas en las que no se le pueden instalar micrófonos o que tienen características particulares. Colgar micrófonos del techo ayuda a garantizar que todos puedan ser escuchados por igual, incluso en los espacios más grandes.

### Dimensiones: Pieza de montaje de techo

Altura: 80 mm

Anchura: 82 mm

### Dimensiones: Soporte para micrófono

Altura: 56 mm

Anchura: 145 mm

### Contenido de la caja

Pieza de montaje de techo

Soporte para micrófono

Accesorios para instalación

Guía de inicio rápido

### Color

Blanco

### Número de referencia

952-000123

### Garantía

Dos años de garantía de hardware limitada

## HUB DE MICRÓFONO RALLY

Conecta hasta 3 micrófonos Rally para distribuciones en estrella flexibles con tendido de cables eficaz.

Puedes personalizar la instalación para casi cualquier configuración de mesas de reuniones

Reduce la presencia de múltiples cables sobre la mesa

Conecta micrófonos y hubs adicionales

### Especificaciones generales

Tres conexiones de 12 patillas para cualquier combinación de micrófono Rally o hubs de micrófono Rally adicionales

Accesorios para montaje bajo la mesa

Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m (9,6 ft)

### Requisitos del sistema

Rally o Rally Plus

Rally Bar o Rally Bar Mini en configuración con micrófonos

Rally externos

### Dimensiones de producto

Altura: 16 mm/0,63 in

Anchura: 102 mm/4,01 in

Profundidad: 102 mm/4,01 in

### Contenido de la caja

Hub de micrófono

Accesorios para instalación

Documentación

### Número de referencia

939-001647

# ACCESORIOS PARA LA FAMILIA RALLY



## EXTENSIÓN DE CABLE PARA MICRÓFONO RALLY

Agrega 10 metros al cableado del micrófono Rally o el hub de micrófono Rally para espacios grandes.

Con clasificación plenum y certificación Eca para instalaciones comerciales

Encaja dentro de un conducto estándar de 19 mm

Conecta hasta dos cables para obtener una extensión total de 20 metros

### Especificaciones generales

Cable de extensión con clips de retención integrados

Encaja en conducto estándar de 19 mm

### Certificaciones

Clasificación plenum, conformidad con Eca/IEC 60332-1-2

### Requisitos del sistema

Rally Bar (admite hasta 2 cables)

Rally Bar Mini (admite hasta 2 cables)

Rally (admite 1 cable)

Rally Plus (admite 1 cable)

### Dimensiones de producto

Longitud del cable: 10 m (32,80 ft)

Grosor de cable: 4,2 mm (0,16 in)

### Contenido de la caja

Extensión de cable para micrófono Rally

Documentación

### Número de referencia

952-000047



## ACOPLADOR CAT DE MICRÓFONO RALLY

Para ampliar la longitud de la conexión de los micrófonos Rally y los hubs de micrófono a una longitud personalizada, conecta el acoplador CAT de micrófono RALLY a un cable CAT estándar.

### Especificaciones generales

Dispositivos compatibles: Micrófonos Rally que están conectados a Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally y Rally Plus.

El acoplador CAT de micrófono Rally admite longitudes de cable CAT de hasta 20 m (65,6 ft)

Tipos de cable compatibles: CAT6 SFTP/SSTP

### Dimensiones del producto: interfaz reversible

Altura: 15 mm

Anchura: 22 mm

Profundidad: 58 mm

Longitud del cable: 215 mm

### Contenido de la caja

Acoplador x 2

Cable de conexión

Documentación del usuario

### Número de referencia

952-000181

# ACCESORIOS PARA BARRAS DE VIDEO RALLY



## PIEZA DE MONTAJE EN TV PARA BARRAS DE VIDEO

Coloca Rally Bar Mini o Rally Bar por encima o por debajo de un televisor o un monitor para optimizar el espacio de instalación.

Montajes al ras y con profundidad flexible, y cuidadoso tendido de cables

Apto para la mayoría de pantallas con diseño de brazo oscilante versátil

Optimiza el ángulo de visión para instalaciones por encima de pantallas mediante un adaptador con 10° de inclinación

### Especificaciones generales

Diseño de brazo oscilante

Montaje de dispositivos compatibles por encima o por debajo de la pantalla

Profundidad ajustable hasta 50 mm

Nivel horizontal ajustable +/- 1°

Adaptador con inclinación de 10° para barra de video, para optimizar el ángulo de visión

### Compatibilidad

Pantallas montadas sobre la pared o en carro, de hasta 98 pulgadas (247,92 cm), con puntos de montaje VESA

### Requisitos del sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

Cámara Rally

### Dimensiones de producto

Longitud de brazo oscilante (máx.):  
900 mm/2,95 ft

### Contenido de la caja

Pieza de montaje en TV compatible con VESA

Placa de montaje para Rally Bar

Placa de montaje para Rally Bar Mini

Piezas de sujeción y accesorios para montaje

### Número de referencia

952-000041



## PIEZA DE MONTAJE EN PARED PARA BARRAS DE VIDEO

Instala Rally Bar Mini o Rally Bar en la pared para un aspecto bien acabado que ocupe un espacio mínimo.

Compatible con la tapa del sistema de retención de cables integrado en la barra de video, para conexiones seguras

Patrón de montaje VESA compatible con carros móviles

Optimiza el ángulo de visión para colocación elevada con un adaptador de 10° de inclinación

### Especificaciones generales

Montaje de dispositivos compatibles sobre una pared o un carro móvil

Nivel horizontal ajustable +/- 1°

Adaptador para barra de video con 10° de inclinación para corrección en posiciones elevadas

### Compatibilidad

También compatible con carros móviles con un patrón de montaje VESA estándar

### Requisitos del sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

### Dimensiones de producto

Altura: 100 mm/3,94 in

Anchura: 236 mm/9,29 in

Profundidad: 84 mm/3,31 in

### Contenido de la caja

Pieza de montaje en pared

Adaptador de inclinación hacia abajo

Tornillos

Documentación

### Número de referencia

952-000044

# ACCESORIOS PARA SISTEMA RALLY (RALLY Y RALLY PLUS)



## KIT DE MONTAJE DE RALLY

Para el sistema modular Rally, incluye piezas de montaje para la cámara, los altavoces y hubs, con las que crear un aspecto pulcro y tender los cables de modo eficaz y seguro.

La pieza de montaje de cámara se invierte 180° para permitir la instalación cerca del techo

Los altavoces se pueden colocar en la pared mediante dos soportes de perfil bajo

Incluye piezas de montaje con ventilación y abrazaderas de retención de cables para hubs de sobremesa y pantalla

Disponible en grafito o blanco

## Especificaciones generales

Piezas de montaje para la cámara, los altavoces y hubs del sistema Rally

Soporte de cámara invertible para instalaciones cerca del techo

Bajo perfil de soportes de altavoz para crear un aspecto flotante

Pieza de montaje de hub con ventilación y abrazaderas de cable

## Compatibilidad

Logitech Rally o Logitech Rally Plus

Nota: El kit de montaje de Rally se ha diseñado exclusivamente para sistemas Logitech Rally.

Pieza de montaje de micrófono Rally disponible por separado.

## Contenido de la caja

Soporte de cámara (1)

Soportes de altavoz (2)

Pieza de montaje de hub de sobremesa

Pieza de montaje de hub de pantalla

Abrazaderas de cable de pieza de montaje de hub (2)

Piezas de sujeción

Documentación

## Número de referencia

939-001644



## ALTAVOZ RALLY

Agrega un segundo altavoz a sistemas Rally configurados con un solo altavoz originalmente.

Amplía el escenario acústico para proporcionar sonido pleno en toda la sala a volúmenes adecuados

Recibe la señal y la alimentación del hub de pantalla Rally

Agradable aspecto simétrico

## Especificaciones generales

Transductor de 76 mm de alto rendimiento, con imán de tierras raras

El sistema de suspensión pendiente de patente elimina el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio

El cable Mini XLR (2,95 m/9,6 ft) se conecta al hub de pantalla Rally para proporcionar señal y alimentación

Compatible con cable de extensión

Mini XLR del cliente (longitud de hasta 3 m/9,8 ft)

Volumen de altavoz:  
95 dB SPL a 1 W, 100 dB SPL a 7,5 W, ambos +/-2 dB a ½ metro

Distorsión:  
200 Hz-300 Hz < 2,5%,  
300 Hz-10 kHz < 1% a 7,5 W

Frecuencia de muestreo de altavoz: 48 kHz

## Requisitos del sistema

Sistema Logitech Rally con un altavoz

Máximo de altavoces por sistema: 2

Nota: No compatible con Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara USB Rally independiente.

## Dimensiones de producto

Altura: 103 mm/4,05 in

Anchura: 449 mm/17,67 in

Profundidad: 80 mm/3,15 in

## Contenido de la caja

Altavoz Rally con cable cautivo Mini XLR de 2,95 m (9,6 ft)

Documentación

## Número de referencia

960-001230

# COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS



Nombre de producto	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	CÁMARA RALLY
Micrófono Rally	Hasta 3*	Hasta 4*	Hasta 7 (1 incluida)	Hasta 7 (2 incluidas)	
Pieza de montaje para micrófono Rally	✓*	✓*			
Soporte colgante para base de micrófono	✓*	✓*			
Hub de micrófono Rally	✓*	✓*			
Extensión de cable para micrófono Rally	✓*	✓*			
Kit de montaje de Rally					Pieza de montaje para pared incluida
Pieza de montaje en TV para barras de video					
Pieza de montaje en pared para barras de video					Pieza de montaje para pared incluida
Swytch					

\*Cuando la matriz de micrófono integrado se amplía con micrófonos Rally externos

## GARANTÍA

2 años de garantía de hardware limitada para todos los accesorios Rally

## ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Logitech Sync permite la administración de dispositivos para accesorios de micrófono Rally, hub de micrófono Rally y altavoz Rally

## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Micrófono Rally:

[www.logitech.com/mic-pod-for-rally](http://www.logitech.com/mic-pod-for-rally)

Soporte de micrófono:

[www.logitech.com/mic-pod-mount](http://www.logitech.com/mic-pod-mount)

Hub de micrófono Rally:

[www.logitech.com/mic-pod-for-rally](http://www.logitech.com/mic-pod-for-rally)

Extensión de cable para micrófono Rally:

[www.logitech.com/rally-mic-ext-cable](http://www.logitech.com/rally-mic-ext-cable)

Pieza de montaje en TV para barras de video:

[www.logitech.com/tv-mount-video-bar](http://www.logitech.com/tv-mount-video-bar)

Pieza de montaje en pared para barras de video:

[www.logitech.com/wall-mount-video-bars](http://www.logitech.com/wall-mount-video-bars)

Kit de instalación de Rally:

[www.logitech.com/rally-mounting-kit](http://www.logitech.com/rally-mounting-kit)

Altavoz Rally:

[www.logitech.com/rally-speaker](http://www.logitech.com/rally-speaker)

Swytch:

[www.logitech.com/swytch](http://www.logitech.com/swytch)

[www.logitech.com/vc](http://www.logitech.com/vc)

### Americas

7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560,  
EE. UU.

### Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de  
l'Innovation Daniel Borel  
Innovation Center  
CH - 1015 Lausana, Suiza

### Logitech Asia Pacific Ltd.

Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información del producto, los precios y las características que se detallan aquí están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.